

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел эксплуатации, водители					
100 Водитель автомобиля ПАЗ 32053-70 гос № K912XH	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
101 Водитель автомобиля ПАЗ 32053-70 гос № K921XH	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
102 Водитель автомобиля ПАЗ 32053-70 гос № O015MH	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
103 Водитель автомобиля ПАЗ 32053-70 гос № O017MH	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
105 Водитель автомобиля ПАЗ 32053-70 гос № O748MK	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
106 Водитель автомобиля ПАЗ 32053-70 гос № O848MK	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
107 Водитель автомобиля HYUNDAI HD (LWB) County гос № M421PE	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

110 Водитель автомобиля HYUNDAI HD (LWB) County гос № H271BO	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
111 Водитель автомобиля HYUNDAI HD (LWB) County гос № H288BO	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
112 Водитель автомобиля HYUNDAI HD (LWB) County гос № H293BO	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
113 Водитель автомобиля HYUNDAI HD (LWB) County гос № H382BO	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
114 Водитель автомобиля HYUNDAI HD (LWB) County гос № H779BM	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
115 Водитель автомобиля HYUNDAI HD (LWB) County гос № H993BM	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
117 Водитель автомобиля ПА3 320470-05 гос № H100TT	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
118 Водитель автомобиля ПА3 320470-05 гос № H199TT	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
119 Водитель автомобиля ПА3 320470-05 гос № H483BO	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
120 Водитель автомобиля ПА3 320470-05 гос № H545TM	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

121 Водитель автомобиля ПА3 320470-05 гос № Н683ВО	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
122 Водитель автомобиля ПА3 320470-05 гос № Н790ВМ	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
123 Водитель автомобиля ПА3 320470-05 гос № Н801ТМ	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
124 Водитель автомобиля ПА3 320470-05 гос № Н857ТМ	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
125 Водитель автомобиля ПА3 423470 гос № Н561ВО	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
126 Водитель автомобиля ГА3 А65R32 гос № О525МА	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
127 Водитель автомобиля ГА3 А65R32 гос № О588МА	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
128 Водитель автомобиля ГА3 А65R32 гос № О617МА	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
132 Водитель автомобиля ГА3 322132 гос № М845ХР	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
135 Водитель автомобиля ГА3 322121 гос № О593ЕУ	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

136 Водитель автомобиля ГАЗ 322121 гос № Н139ВО	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
137 Водитель автомобиля ГАЗ 2217 гос № О508МВ	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
138 Водитель автомобиля ГАЗ 3259-0000010 гос № В015РН	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
140 Водитель автомобиля ГАЗ 3110 легкой гос № К604ВР	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
141 Водитель автомобиля NISSAN ALMERA гос № О389МВ	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
142 Водитель автомобиля авто-эвакуатор 278463 гос № Е278ОЕ	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
143 Водитель автомобиля КАВЗ 4238-42 гос № О616КХ	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отдел эксплуатации					

144 Начальник автоколонны	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности		
---------------------------	--	--	--	--

Дата составления: 03.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель директора по эксплуатации
(должность)

Рыженков Виктор Тихонович
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник ОК - председатель профкома
(должность)

Колесникова Ирина Викторовна
(ФИО)

(дата)

специалист по охране труда
(должность)

Милокова Татьяна Викторовна
(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3325
(№ в реестре экспертов)

Русакова Юлия Владимировна
(ФИО)

03.12.2018

(дата)